ALAMBRE RECOCIDO

REYCO INVERSIONES S.A.S

CATÁLOGO 2025

www.reycosas.co

ALAMBRE

RECOCIDO

Alambron trefilado hasta alcanzar el diámetro requerido y calentado en horno para hacerlo más maleable. El alambre recocido está hecho de acero al carbono, haciéndolo un alambre dulce cuando es acero de bajo carbón y un alambre acerado cuando es de alto carbón.

Calibre	BWG		
	mm	Pulg	Mts/Kg
14	2.11	0,083	36,69
14.5	1.97	0.078	42.09
15	1.83	0.072	49.77
16	1.65	0.065	59.99
17	1.47	0.058	75.59
18	1.24	0.049	109.23
19	1.07	0.042	142.66
20	0.89	0.035	206.20
21	0.81	0.032	248.94
22	0.71	0.028	324.01
23	0.63	0.025	411.52
24	0.56	0.025	510.83

Otros diametros pueden producirse bajo pedido

Características

- Alto o bajo carbón
- Trámite térmico
- Calentado en horno para hacerlo más maleable.
- Recocido en Horno
- Dimensiones Precisas
- Superficie con aceite

Ventajas

- Excelente calidad en su recocido
- Menor suciedad al momento de trabajarlo
- Misma suavidad a lo largo del alambre

Proceso del Alambre Recocido

1

Alambron

2

Trefilado

3

Recocido

4

Inspección

Reyco Inversiones SAS

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA

Calle 77 A # 76 - 23
La Granja - Bogota, Colombia

ventas4@reycosas.com
ventas5@reycosas.com

Fijo: (601) 794 2313
Celulares: 318 2259856 - 315 8441775

SUCURSAL CALI

Calle 5 # 76 -41, Local 9
Centro Comercial Capri
Cali - Valle del Cauca - Colombia

ventas1@reycosas.com
ventas3@reycosas.com

Fijo: (602) 401 7211 - (602) 389 6026
Celulares: 318 2065014 - 315 6125008

CATÁLOGO 2025

www.reycosas.co